



Plannja w nowych klasach jakości – kiedy wymagasz więcej od produktów dachowych.



Plannja 50 Plus

Trwałość i jakość podkreślająca piękny wygląd produktów dachowych przez lata. Gwarancja 50 lat.



Plannja 40

Niezawodność i bezpieczeństwo gwarantujące długotrwałe użytkowanie produktów dachowych. Gwarancja 40 lat.



Plannja 30

Solidność i ekonomika zaprojektowana do codziennych wymagań. Gwarancja 30 lat.





Spis treści

Cennik pokryć dachowych	4
Klasy jakości, powłoki i kolory	5
Blachy profilowane	6
Blachy płaskie	9
Blacha w kręgu	9
Podbitka dachowa Soffit	10
Obróbki do blach na rąbek stojący	11
Obróbki do blach dachówkowych i trapezowych.....	13
Akcesoria dachowe	15
Komunikacja dachowa.....	17
Zabezpieczenia przeciwniegiwe.....	18
Wentylacja dachowa	19
Elementy systemu rynnowego Siba	21
Elementy systemu rynnowego Siba Square	26
Materiały reklamowe z logo	28
Regiony sprzedaży	28



Ceny netto za m² efektywny (Ceny netto za m² blachy)
Ceny brutto za m² efektywny (Ceny brutto za m² blachy)

Klasa jakości	Plannja 50 Plus	Plannja 40	Plannja 30 mat	Plannja 30
Blachy na rąbek stojący				
Plannja Emka Click ¹		52,23 (49,12) 64,24 (60,42)	45,51 (42,81) 55,98 (52,65)	41,91 (39,42) 51,54 (48,48)
Plannja Emka Click M ¹	NOWOŚĆ	53,73 (50,54) 66,09 (62,16)	47,01 (44,22) 57,82 (54,39)	43,41 (40,83) 53,39 (50,22)
Taśma wygłuszająca ¹ RA3ASIB		2,75 / mb 3,38 / mb		
Blachy dachówkowe modułowe ²				
Plannja Flex ³	52,20 (40,19) ⁴ 64,21 (49,44) ⁴	50,50 (38,89) ⁴ 62,12 (47,83) ⁴	42,10 (32,42) ⁴ 51,78 (39,88) ⁴	
Plannja Scandic Modular ³			39,59 (31,73) ⁴ 48,70 (39,03) ⁴	38,36 (30,75) ⁴ 47,18 (37,82) ⁴
Blachy dachówkowe cięte na wymiar				
Plannja Regent Grand	49,00 (45,68) 60,27 (56,19)	42,07 (39,22) 51,75 (48,24)	31,83 (29,67) 39,15 (36,49)	30,24 (28,19) 37,19 (34,67)
Plannja Scandic Line			36,14 (34,77) 44,45 (42,77)	34,83 (33,51) 42,84 (41,22)
Plannja Smart		40,82 (38,48) 50,21 (47,33)	30,77 (29,01) 37,84 (35,68)	29,17 (27,50) 35,88 (33,83)
Blachy trapezowe ⁶				
Plannja T20 (dach)		40,59 (39,37) 49,93 (48,42)	30,47 (29,55) 37,47 (36,35)	28,89 (28,02) 35,54 (34,47)
Plannja T20 (ściana)		40,59 (38,89) ⁵ 49,93 (47,83) ⁵	30,47 (29,19) ⁵ 37,47 (35,90) ⁵	28,89 (27,68) ⁵ 35,54 (34,04) ⁵
Plannja T35 (dach)			33,93 (32,73) 41,74 (40,26)	32,21 (31,07) 39,62 (38,22)
Plannja T35 (ściana)			33,93 (32,73) 41,74 (40,26)	32,21 (31,07) 39,62 (38,22)

¹ Taśma służy do wygłuszania paneli dachowych na rąbek stojący Plannja Emka Click. Grubość 5 mm. Szerokość 100 mm. Długość rolki 20 mb.

² Nie zalecamy łączenia blachodachówek modułowych z dwóch i więcej różnych partii produkcyjnych (dostaw) dla produktów w klasie jakości Plannja 40, Plannja 30 mat i Plannja 30.

³ Zamówienia poniżej 60 szt. obciążone są opłatą 50 zł netto za konfekcjonowanie.

⁴ Cena za sztukę; 1 paleta zawiera 200 szt.

⁵ Szerokość całkowita profilu T20 bez rowka kapilarnego wynosi 1143 mm (ściana).

⁶ Informujemy, że istnieje możliwość aplikacji powłoki antykondensacyjnej do profili trapezowych, koszt powłoki to 9,00 PLN/netto m².



Dostępne pokrycia dachowe z podziałem na klasy jakości, powłoki i kolory

Nazwa	Powłoka	Klasa jakości	Czarny	Antracytowy	Grafitowy	Czekoladowobrązowy	Ciennobrązowy	Ceglasty	Wiśniowy	Biały	Srebrny
-------	---------	---------------	--------	-------------	-----------	--------------------	---------------	----------	----------	-------	---------

Blachy na rąbek stojący

Plannja Emka Click	Hard Coat 50 Satyna	Plannja 40	•	•	•	•					
	Poliester Rough mat	Plannja 30 mat	•	•	•	•					
	Poliester	Plannja 30	•	•	•	•					
Plannja Emka Click M NOWOŚĆ	Hard Coat 50 Satyna	Plannja 40	•	•	•	•					
	Poliester Rough mat	Plannja 30 mat	•	•	•	•					
	Poliester	Plannja 30	•	•	•	•					

Blachy dachówkowe modułowe

Plannja Flex	Hard Coat 50 Glossy	Plannja 50 Plus	•	•	•	•	•	•	•		
	Hard Coat 50 Satyna	Plannja 40	•	•	•	•	•	•	•		
	Poliester Rough mat	Plannja 30 mat	•	•	•	•	•	•	•		
Plannja Scandic Modular	Poliester Rough mat	Plannja 30 mat	•	•	•	•	•	•	•		
	Poliester	Plannja 30	•	•	•	•	•	•	•		

Blachy dachówkowe cięte na wymiar

Plannja Regent Grand	Hard Coat 50 Glossy	Plannja 50 Plus	•	•	•	•	•	•	•		
	Hard Coat 50 Satyna	Plannja 40	•	•	•	•	•	•	•		
	Poliester Rough mat	Plannja 30 mat	•	•	•	•	•	•	•		
	Poliester	Plannja 30	•	•	•	•	•	•	•		
Plannja Scandic Line	Poliester Rough mat	Plannja 30 mat	•	•	•	•	•	•	•		
	Poliester	Plannja 30	•	•	•	•	•	•	•		
Plannja Smart	Hard Coat 50 Satyna	Plannja 40	•	•	•	•	•	•	•		
	Poliester Rough mat	Plannja 30 mat	•	•	•	•	•	•	•		
	Poliester	Plannja 30	•	•	•	•	•	•	•		


Blachy trapezowe

Plannja T20	Hard Coat 50 Satyna	Plannja 40	•	•	•	•	•	•	•		
	Poliester Rough mat	Plannja 30 mat	•	•	•	•	•	•	•		
	Poliester	Plannja 30	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plannja T35	Poliester Rough mat	Plannja 30 mat	•	•	•	•	•	•	•		
	Poliester	Plannja 30	•	•	•	•	•	•	•	•	•



= Dostępne klasy jakości


Blachy na rąbek stojący



PLANNJA EMKA CLICK

Wysokość rąbka	32 mm
Szerokość efektywna	475 mm
Szerokość całkowita	505 mm
Długość maksymalna	10000 mm
Długość minimalna	800 mm
Grubość nominalna	0,50 mm
Gramatura cynku	275 g/m ²
Minimalny spadek	8°*
Zakład poprzeczny	200 mm
Rozstaw łąt	250 mm

*) 14° przy występowaniu łączenia na długości




PLANNJA EMKA CLICK M

Wysokość rąbka	32 mm
Szerokość efektywna	475 mm
Szerokość całkowita	505 mm
Długość maksymalna	10000 mm
Długość minimalna	800 mm
Grubość nominalna	0,50 mm
Gramatura cynku	275 g/m ²
Minimalny spadek	8°*
Zakład poprzeczny	200 mm
Rozstaw łąt	250 mm


*) 14° przy występowaniu łączenia na długości

Blachy dachówkowe modułowe



PLANNJA FLEX

Wysokość profilu	55 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość efektywna	1100 mm
Szerokość całkowita	1185 mm
Długość efektywna	700 mm
Długość całkowita	745 mm
Powierzchnia arkusza	0,77 m ²
Grubość nominalna	0,50 mm
Gramatura cynku	275 g/m ²
Minimalny spadek	9°
Rozstaw łąt	350 mm




PLANNJA SCANDIC MODULAR

Wysokość profilu	47,5 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość efektywna	1145 mm
Szerokość całkowita	1190 mm
Długość efektywna	700 mm
Długość całkowita	745 mm
Powierzchnia arkusza	0,80 m ²
Grubość nominalna	0,50 mm
Gramatura cynku	275 g/m ²
Minimalny spadek	9°
Rozstaw łąt	350 mm




Blachy dachówkowe cięte na wymiar




PLANNJA SCANDIC LINE

Wysokość profilu	47,5 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość efektywna	1145 mm
Szerokość całkowita	1190 mm
Długość maksymalna	6800 mm
Długość minimalna	800 mm
Grubość nominalna	0,50 mm
Gramatura cynku	275 g/m ²
Minimalny spadek	9°
Zakład poprzeczny	100 mm
Rozstaw łąt	350 mm



PLANNJA REGENT GRAND


Wysokość profilu	54 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość efektywna	1100 mm
Szerokość całkowita	1180 mm
Długość maksymalna	8200 mm
Długość minimalna	800 mm
Grubość nominalna	0,50 mm
Gramatura cynku	275 g/m ²
Minimalny spadek	9°
Zakład poprzeczny	100 mm
Rozstaw łąt	350 mm



PLANNJA SMART


Wysokość profilu	45,5 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość efektywna	1120 mm
Szerokość całkowita	1188 mm
Długość maksymalna	6800 mm
Długość minimalna	800 mm
Grubość nominalna	0,50 mm
Gramatura cynku	275 g/m ²
Minimalny spadek	9°
Zakład poprzeczny	100 mm
Rozstaw łąt	350 mm

Blachy trapezowe



PLANNJA T20

Wysokość profilu	17 mm
Szerokość półki	28,5 mm
Szerokość efektywna	1095 mm
Szerokość całkowita	1129 mm
Długość maksymalna	12000 mm
Długość minimalna	600 mm
Grubość nominalna	0,50 mm
Gramatura cynku	275 g/m ²
Minimalny spadek	6°
Zakład poprzeczny	200 mm



PLANNJA T35

Wysokość profilu	34 mm
Szerokość półki	40 mm
Szerokość efektywna	1035 mm
Szerokość całkowita	1073 mm
Długość maksymalna	12000 mm
Długość minimalna	600 mm
Grubość nominalna	0,50 mm
Gramatura cynku	275 g/m ²
Minimalny spadek	4°
Zakład poprzeczny	200 mm

Blacha płaska do pokryć dachowych (arkusze 1250 × 2000 mm) :

Cena netto
Cena brutto

	Hard Coat 50 Glossy	Hard Coat 50 Satyna	Poliester Rough mat	Poliester
Cena za m² blachy	42,29 52,02	39,95 49,14	32,94 40,52	31,72 39,02
Cena za arkusz blachy	105,73 130,04	99,88 122,85	82,35 101,29	79,30 97,54
Cena za m² blachy foliowanej	43,54 53,55	41,20 50,68	34,40 42,32	33,18 40,82
Cena za arkusz blachy foliowanej	108,85 133,89	103,00 126,69	86,01 105,80	82,96 102,04

Dostępne powłoki i kolory

Powłoka	Klasa jakości	Czarny	Antracytowy	Grafitowy	Czekoladowobrązowy	Ciemnobrązowy	Ceglasty	Wiśniowy	Biały	Srebrny
Hard Coat 50 Glossy	Plannja 50 Plus	•	•	•	•	•	•	•		
Hard Coat 50 Satyna	Plannja 40	•	•	•	•	•	•	•		
Poliester Rough mat	Plannja 30 mat	•	•	•	•	•	•	•		
Poliester	Plannja 30	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Blacha w kręgu

Ceny netto / ceny brutto (m² blachy)

<i>GreenCoat Pro BT</i>	
Plannja Emka*	55,00 / 67,65



Dostępne kolory blachy w kręgu

Powłoka	Klasa jakości	Czarny	Antracytowy	Grafitowy metalik	Srebrny metalik
GreenCoat Pro BT	Plannja 50 Plus	•	•	•	•


* Blacha w kręgach Plannja Emka dostępna jest na zamówienie. Minimum produkcyjne to 80 mb. Zamówienia realizowane są zawsze w dwóch rolkach lub ich wielokrotności np. zamówienie 90 mb będzie realizowane w dwóch rolkach po 45 mb. Szerokość rolki 670 mm. Grubość nominalna 0,60 mm. Gramatura cynku 350 g/m². Czas oczekiwania do 21 dni.

Nazwy kolorów

Nazwa koloru	Przybliżony kolor z palety RAL
Czarny	~ RAL 9005
Antracytowy	~ RAL 7021
Grafitowy	~ RAL 7024
Grafitowy metalik	~ RAL 9007
Ciemnobrązowy	~ RAL 8019
Czekoladowobrązowy	~ RAL 8017

Nazwa koloru	Przybliżony kolor z palety RAL
Ceglasty	~ RAL 8004
Wiśniowy	~ RAL 3009
Biały	~ RAL 9010
Srebrny	~ RAL 9006
Srebrny metalik	~ RAL 9006

Ze względów technicznych, związanych z procesem drukowania, kolory w katalogu mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych.




Materiał	stal ocynkowana
Gramatura cynku	275 g/m ²
Długość minimalna	300 mm
Długość maksymalna	3600 mm
Grubość rdzenia	0,50 mm
Powierzchnia efektywna panelu	1,13 m ² /sztuka
Ilość paneli w opakowaniu	44 sztuki



* produkt dostępny również na wymiar
** produkt dostępny również w wersji bez perforacji


Ceny netto za m ² efektywny (Ceny netto za sztukę panelu) Ceny brutto za m ² efektywny (Ceny brutto za sztukę panelu)				
Powłoka	Poliester Wood	GreenCoat Crown BT	Poliester Rough mat	Poliester
Soffit	45,24 (51,12) 55,65 (62,88)	44,00 (49,72) 54,12 (61,16)	42,44 (47,96) 52,20 (58,99)	38,01 (42,95) 46,75 (52,82)

Akcesoria montażowe do podbitki dachowej

Nazwa	Obraz produktu	Powłoka	Cena netto	Cena brutto
Listwa startowa „J” 2000 mm		Poliester Wood		
		GreenCoat Crown BT	12,56 (szt.)	15,45 (szt.)
		Poliester Rough mat		
		Poliester		
Narożnik zewnętrzny Narożnik wewnętrzny 2000 mm		Poliester Wood		
		GreenCoat Crown BT	12,56 (szt.)	15,45 (szt.)
		Poliester Rough mat		
		Poliester		
Blacha płaska 1250 × 2000 mm foliowana		Poliester Wood	42,40 (m ²)	52,15 (m²)
		GreenCoat Crown BT	38,05 (m ²)	46,80 (m²)
		Poliester Rough mat	34,40 (m ²)	42,32 (m²)
		Poliester	33,18 (m ²)	40,82 (m²)
Wkręt ze stali nierdzewnej		4,2 × 25 mm, 250 szt. w opakowaniu	70,00 (opak.)	86,10 (opak.)
		4,2 × 25 mm, 500 szt. w opakowaniu	135,00 (opak.)	166,05 (opak.)

Dostępne kolory

Powłoka	Ciemny orzech	Złoty dąb	Czarny	Antracytowy	Grafitowy	Czekoladowobrązowy	Biały
Poliester Wood	•	•					
GreenCoat Crown BT			•	•	•	•	
Poliester Rough mat			•	•	•	•	
Poliester			•	•	•	•	•



1. Wiatrownica do blach na rąbek stojący
2. Pas nadrynnowy do blach na rąbek stojący
3. Obróbka łącząca
4. Gąsior prosty
5. Rynna koszowa

6. Bariera śniegowa
7. Obróbka łącząca do blach na rąbek stojący
8. Ława kominiarska
10. Listwa podgąsiorowa
11. Obróbka łącząca boczna


Obróbki do blach na rąbek stojący

Nazwa	Obraz produktu	Wymiary	Cena netto (mb)	Cena brutto (mb)
Gąsior prosty Długość = 2000 mm RA1AR			22,00	27,06
Gąsior dachu jednospadowego Długość = 2000 mm RA1AEU			17,94	22,07
Pas skropalinowy Długość = 2000 mm			8,30	10,21
Pas nadrynnowy do blachy na rąbek stojący Długość = 2000 mm RA1AE			14,00	17,22

Obróbki i akcesoria do blach na rąbek stojący

Nazwa	Obraz produktu	Wymiary	Cena netto (mb)	Cena brutto (mb)
Wiatrownica do blachy na rąbek stojący Długość = 2000 mm 80RA1AG			16,65	20,48
Rynna koszowa 625 Długość = 2000 mm RA1BV			24,45	30,07
Rynna koszowa do blachy na rąbek stojący Długość = 2000 mm RA1DV			24,95	30,69
Obróbka łącząca Długość = 2000 mm RA1BJ			17,25	21,22
Obróbka łącząca boczna Długość = 2000 mm RA1AJD			17,25	21,22
Obróbka deski, mała Długość = 2000 mm 195RA1BBC			11,00	13,53
Obróbka deski, duża Długość = 2000 mm 260RA1BBC			13,50	16,61
Obróbka łącząca do blachy na rąbek stojący* Długość = 460 mm RA1ACJ			29,43 (szt)	36,20 (szt)

*) obróbka wykonana z blachy ocynkowanej



1. Wiatrownica

2. Gąsior baryłkowy

3. Rynna koszowa

4. Bariera śniegowa

5. Pas nadrynnowy

Obróbki do blach dachówkowych i trapezowych

Nazwa	Obraz produktu	Wymiary	Cena netto (mb)	Cena brutto (mb)
Gąsior prosty Długość = 2000 mm RA1AR			22,00	27,06
Gąsior baryłkowy, duży Długość = 2100 mm RA1BRO			25,95	31,92
Gąsior baryłkowy, mały Długość = 2100 mm RA1BROS			22,25	27,37
Wiatrownica ukryta konfigurowalna* Długość = 2000 mm RA1BGB_K			21,85	26,88

*) Przy zamówieniu należy podać wymiary X1, Y1, X2, Y2. Suma wymiarów X + Y nie może przekraczać 286 mm dla każdej z obróbek.

Obróbki do blach dachówkowych i trapezowych

Nazwa	Obraz produktu	Wymiary	Cena netto (mb)	Cena brutto (mb)
Wiatrownica Długość = 2000 mm RA1BG			15,40	18,94
Wiatrownica kompaktowa Długość = 2000 mm RA1BC			16,95	20,85
Wiatrownica konfigurowalna* Długość = 2000 mm RA1BG_K			16,65	20,48
*) Przy zamówieniu należy podać wymiary X i Y. Suma wymiarów X + Y nie może przekraczać 261 mm				
Rynna wiatrownicy* Długość = 2000 mm RA1BB			8,30	10,21
*) obróbka występuje tylko w powłoce Poliester				
Obróbka łącząca Długość = 2000 mm RA1BJ			17,25	21,22
Pas skroplinowy Długość = 2000 mm			8,30	10,21
Pas nadrynnowy Długość = 2000 mm RA1BE			11,55	14,21
Pas nadrynnowy konfigurowalny* Długość = 2000 mm RA1BE_K			12,80	15,74
*) Przy zamówieniu należy podać wymiar X i Y. Suma wymiarów X + Y nie może przekroczyć 232 mm				



Obróbki do blach dachówkowych i trapezowych



Nazwa	Obraz produktu	Wymiary	Cena netto (mb)	Cena brutto (mb)
Rynna koszowa 625 Długość = 2000 mm RA1BV			24,45	30,07
Rynna koszowa konfigurowalna* Długość = 2000 mm RA1BV_K			25,5	31,37
*) Przy zamówieniu należy podać wymiar X i Y. Suma wymiarów X + Y nie może przekroczyć 595 mm.				
Obróbka deski, mała Długość = 2000 mm 195RA1BBC			11,00	13,53
Obróbka deski, duża Długość = 2000 mm 260RA1BBC			13,50	16,61

Informujemy, że istnieje możliwość zamówienia obróbek specjalnych, w nietypowych długościach i kształtach. Szczegóły prosimy ustalać z Przedstawicielami handlowymi.

Akcesoria dachowe


Nazwa	Obraz produktu	Info	Cena netto	Cena brutto
Uszczelka dachowa Długość = 10000 mm RA3FUNI50		Uszczelka dachowa z taśmą samoprzylepną. Pasuje do wszystkich blach dachówkowych i trapezowych.	5,50 (mb)	6,77 (mb)
Listwa podgąsiorowa do blachy na rąbek stojący Długość = 460 mm RA1AS			11,20 (szt)	13,78 (szt)
Listwa podgąsiorowa do blachy na rąbek stojący Długość = 3000 mm RA1AH			50,50 (szt)	62,12 (szt)

Akcesoria dachowe

Nazwa	Obraz produktu	Info	Cena netto	Cena brutto
Wkręt ze stali nierdzewnej		4,2 × 25 mm, 250 szt. w opakowaniu	70,00 (opak.)	86,10 (opak.)
		4,2 × 25 mm, 500 szt. w opakowaniu	135,00 (opak.)	166,05 (opak.)
Wkręt farmerski S1H48035WA4		4,8 × 35 mm, 250 szt. w opakowaniu warstwa cynku 20 mikronów, podkładka aluminiowa	44,50 (opak.)	54,74 (opak.)
Wkręt farmerski zakładkowy S1H48020L02A4		4,8 × 20 mm, 250 szt. w opakowaniu warstwa cynku 20 mikronów, podkładka aluminiowa	44,50 (opak.)	54,74 (opak.)
Wkręt TORX		4,8 × 35 mm, 250 szt. w opakowaniu warstwa cynku 20 mikronów, podkładka aluminiowa	75,00 (opak.)	92,25 (opak.)
Wkręt TORX zakładkowy		4,8 × 20 mm, 250 szt. w opakowaniu warstwa cynku 20 mikronów, podkładka aluminiowa	75,00 (opak.)	92,25 (opak.)
Nasadka 8 mm do wkrętów farmerskich		Długość całkowita 65 mm. W gnieździe nasadki wbudowany magnes.	6,50 (szt.)	8,00 (szt.)
Klucz do wkrętów TORX		Nasadka pozwala na regulację zagłębienia we wkręcie	30,00 (szt.)	36,90 (szt.)
Farba zaprawkowa RA6RP		Służy do zabezpieczenia krawędzi ciętych i zarysowań powstałych w czasie montażu blach dachowych. 100 ml	40,00 (szt.)	49,20 (szt.)
Membrana dachowa Plannja 125		szerokość rolki: 1,5 m długość rolki: 50 m gramatura 125 g/m ²	2,55 (m ²)	3,14 (m²)
Membrana dachowa Plannja 140		szerokość rolki: 1,5 m długość rolki: 50 m gramatura 140 g/m ²	3,60 (m ²)	4,43 (m²)



Akcesoria dachowe

Nazwa	Obraz produktu	Info	Cena netto	Cena brutto
Membrana dachowa Plannja 170		szerokość rolki: 1,5 m długość rolki: 50 m gramatura 170 g/m ²	5,55 (m ²)	6,83 (m ²)
Taśma wentylacyjna kalenicy Plannja RidgeRoll 240 RA3VRF		Szerokość rolki: 240 mm Długość rolki: 5000 mm sprzedaż w rolkach kolorystyka: czarny, antracytowy, brązowy, ceglasty	39,00 (rolka)	47,97 (rolka)
Taśma wentylacyjna kalenicy Plannja RidgeRoll 310 RA3VRF		Szerokość rolki: 310 mm Długość rolki: 5000 mm sprzedaż w rolkach kolorystyka: czarny, antracytowy, brązowy, ceglasty	45,00 (rolka)	55,35 (rolka)
Zestaw odgromowy Długość = 30000 mm RA6LS		W zestawie znajduje się: 30 mb linka aluminiowa 50 mm ² , 30 szt. uchwyt dachowy, 8 szt. uchwyt ścienny, łącznik krzyżowy; wiertło do betonu, wiertło do stali, końcówka do wkrętarki	600,00	738,00
Zestaw odgromowy uzupełniający Długość = 10000 mm RA6LSS		W zestawie znajduje się: 10 mb linka aluminiowa 50 mm ² , 14 szt. uchwyt dachowy, 6 szt. uchwyt ścienny, łącznik krzyżowy	290,00	356,70

Komunikacja dachowa **NOWOŚĆ**

Nazwa	Obraz produktu	Info	Cena netto	Cena brutto
Podest ławy kominiarskiej Długość = 3000 mm KOD: P510		Podest ławy kominiarskiej, który wraz z odpowiednim zestawem mocowań dobraćym w zależności od rodzaju pokrycia dachowego, tworzy doskonałą ścieżkę komunikacyjną na dachu. Podest pozwala na bezpieczne poruszanie się oraz na wykonywanie prac na dachu.	210,00	258,30
Podest ławy kominiarskiej Długość = 600 mm KOD: P510		Podest ławy kominiarskiej, który wraz z odpowiednim zestawem mocowań dobraćym w zależności od rodzaju pokrycia dachowego, tworzy doskonałą ścieżkę komunikacyjną na dachu. Podest pozwala na bezpieczne poruszanie się oraz na wykonywanie prac na dachu.	62,00	76,26
Zestaw mocowań do ławy kominiarskiej do blachodachówek KOD: P106		Zestaw mocowań służy do montażu podestu kominiarskiego na dachu. Zestaw zawiera: wspornik 2 szt.; mocownik 2 szt.; uszczelka 2 szt.; wkręt 7x50 mm 6 szt.; śruba M8x16 mm 8 szt.; nakrętka M8 8 szt. Pasuje do pokryć Smart, Regent Grand, Scandic Line, Scandic Modular, Flex.	75,00	92,25
Uwaga: Do podestu 600 mm - należy dobrać jeden zestaw mocowań, do podestu 3000 mm należy dobrać 2 zestawy mocowań				
Zestaw mocowań do ławy kominiarskiej do blach na rąbek stojący KOD: P109		Zestaw mocowań służy do montażu podestu kominiarskiego do blach na rąbek stojący. Zestaw zawiera: wspornik 2 szt.; mocownik 2 szt.; element mocujący 2 szt.; nakrętka 8 mm 16 szt.; śruba M8x30 mm 8 szt.; śruba M8x16 mm 8 szt.	91,00	111,93
Uwaga: Do podestu 600 mm - należy dobrać jeden zestaw mocowań, do podestu 3000 mm należy dobrać 2 zestawy mocowań				
Zestaw mocowań do ławy kominiarskiej do blach trapezowych KOD: P110		Zestaw mocowań służy do montażu podestu kominiarskiego do blach trapezowych. Zestaw zawiera: wspornik 2 szt.; mocownik 2 szt.; wkręt 7x50 mm 6 szt.; śruba M8x16 mm 8 szt.; nakrętka M8 8 szt.	80,00	98,40
Uwaga: Do podestu 600 mm - należy dobrać jeden zestaw mocowań, do podestu 3000 mm należy dobrać 2 zestawy mocowań				
Drabina SafeGrip Długość = 2700 mm KOD: P403		Drabina dachowa SafeGrip o długości 2,7 m. Dodatkowo należy zamówić odpowiedni zestaw mocowań.	179,00	220,17
Drabina SafeGrip Długość = 3300 mm KOD: P404		Drabina dachowa SafeGrip o długości 3,3 m. Dodatkowo należy zamówić odpowiedni zestaw mocowań.	216,00	265,68
Drabina SafeGrip Długość = 4200 mm KOD: P405		Drabina dachowa SafeGrip o długości 4,2 m. Dodatkowo należy zamówić odpowiedni zestaw mocowań.	295,00	362,85

Komunikacja dachowa **NOWOŚĆ**


Nazwa	Obraz produktu	Info	Cena netto	Cena brutto
Zestaw mocowań drabiny do blachodachówek / blach trapezowych KOD: P473		Zestaw montażowy do drabiny o długości do 5 m do blachodachówek / blach trapezowych.	97,00	119,31
Zestaw mocowań drabiny do blach na rąbek stojący KOD: P489		Zestaw montażowy do drabiny o długości do 5 m do blach na rąbek stojący.	189,00	232,47
Zestaw mocowań drabiny do ściany KOD: P431		Zestaw montażowy ścienny do drabiny o długości do 5 m.	335,00	412,05
Hak do liny bezpieczeństwa KOD: P33		Hak liny bezpieczeństwa montowany jest do ławy kominiarskiej. Pozwala na zamocowanie liny bezpieczeństwa w bezpieczny sposób.	147,00	180,81
Szyna systemu bezpieczeństwa Długość = 3000 mm KOD: P941		Szyna systemu bezpieczeństwa mocowana jest do podestu ławy kominiarskiej. Szyna potrzebna jest dla wózka systemu bezpieczeństwa.	340,00	418,20
Wózek systemu bezpieczeństwa KOD: P942		Wózek systemu bezpieczeństwa jest elementem ruchomym, poruszającym się po szynie systemu bezpieczeństwa. Pozwala na bezpieczne zamocowanie liny bezpieczeństwa.	685,00	842,55
Stoper przestawny systemu bezpieczeństwa KOD: P943		Stoper ruchomy jest zabezpieczeniem stosowanym na szynie systemu bezpieczeństwa, który pozwala na wsunięcie / wysunięcie wózka bezpieczeństwa (w zależności od potrzeby). Jednocześnie zabezpieczając przed jego niekontrolowanym zsunieniem się z szyny.	100,00	123,00
Stoper stały systemu bezpieczeństwa KOD: P944		Stoper stały mocowany jest na końcu szyny systemu bezpieczeństwa i zabezpiecza przed niekontrolowanym zsunieniem się wózka systemu bezpieczeństwa.	47,00	57,81
Stopień kominiarski do blach dachówkowych KOD: P120		Do mocowania na blachach profilowanych o odległości grzbietów fal mniejszej niż 280 mm. Wykonany z blachy 2 mm. Malowany proszkowo. Zawiera niezbędne uszczelki i wkręty.	49,00	60,27

Zabezpieczenia przeciwśniegowe **NOWOŚĆ**

Nazwa	Obraz produktu	Info	Cena netto	Cena brutto
Rury bariery przeciwśniegowej Długość = 3000 mm KOD: P502		W zestawie znajdują się dwie rury o długościach 3000 mm. Do zestawu należy dobrać zestaw mocowań. Rury posiadają zwężenia na końcach przez co można je łączyć w dłuższe ciągi.	90,00	110,70
Rury bariery przeciwśniegowej Długość = 1000 mm KOD: P502		W zestawie znajdują się dwie rury o długościach 1000 mm. Do zestawu należy dobrać zestaw mocowań.	42,00	51,66
Zestaw mocowań do bariery przeciwśniegowej do blachodachówek KOD: P101		Zestaw mocowań służy do mocowania rur bariery przeciwśniegowej do blachodachówek. Zestaw zawiera: wspornik 2 szt.; uszczelka 2 szt.; wkręt 7x50 mm 6 szt. Pasuje do pokryć Smart, Regent Grand, Scandic Line, Scandic Modular, Flex.	49,00	60,27
<i>Uwaga: Standardowo do bariery 1000 mm należy dobrać jeden zestaw mocowań, a do bariery 3000 mm należy dobrać 2 zestawy mocowań chyba, że strefa obciążenia śniegowego lub konstrukcja dachu wymaga większej ilości mocowań.</i>				
Zestaw mocowań do bariery przeciwśniegowej do blach na rąbek stojący KOD: P104		Zestaw mocowań służy do mocowania rur bariery przeciwśniegowej do blach na rąbek stojący. Zestaw zawiera: wspornik 2 szt.; element mocujący 2 szt.; nakrętka 8 mm 8 szt.; śruba M8X30 mm 8 szt.	66,00	81,18
<i>Uwaga: Standardowo do bariery 1000 mm należy dobrać jeden zestaw mocowań, a do bariery 3000 mm należy dobrać 2 zestawy mocowań chyba, że strefa obciążenia śniegowego lub konstrukcja dachu wymaga większej ilości mocowań.</i>				
Zestaw mocowań do bariery przeciwśniegowej do blach trapezowych KOD: P105		Zestaw mocowań służy do mocowania rur bariery przeciwśniegowej do blach trapezowych. Zestaw zawiera: wspornik 2 szt.; wkręt 7x50 mm 6 szt.	55,00	67,65
<i>Uwaga: Do bariery 1000 mm - należy dobrać jeden zestaw mocowań, do bariery 3000 mm należy dobrać 2 zestawy mocowań.</i>				
Profil dodatkowy bariery przeciwśniegowej do blach na rąbek stojący KOD: P508		Dodatkowy profil bariery przeciwśniegowej stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed zsuwającym się śniegiem i lodem.	85,00	104,55
Śniegołap do blach dachówkowych KOD: P130		Wykonany z płaskownika. Zawiera śrubę montażową oraz uszczelkę.	7,00	8,61



Wentylacja dachowa

Nazwa	Obraz produktu	Info	Cena netto	Cena brutto
Kominek sanitarny ø 110 RA4VH110		Głównie stosowany do wentylacji instalacji kanalizacyjnych. Do montażu potrzebna podstawa właściwa dla rodzaju pokrycia dachowego. Wewnętrzna średnica 110 mm. Wysokość 300 mm.	70,00	86,10
Kominek wentylacyjny ø 125 RA4VH125		Głównie stosowany jako wyrzut powietrza z okapu kuchennego lub wentylacji wspomaganej mechanicznie. Przewód wewnętrzny wykonany z blachy ocynkowanej. Izolowany pianką poliuretanową zapobiegającą tworzeniu się skroplin. Do montażu potrzebna podstawa właściwa dla rodzaju pokrycia dachowego. Zewnętrzna średnica 160 mm. Wysokość 500 mm.	200,00	246,00
Kominek wentylacyjny ø 160 RA4VH160		Głównie stosowany do wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń typu łazienka, kuchnia, garaż. Przewód wewnętrzny wykonany z blachy ocynkowanej. Izolowany pianką poliuretanową, zapobiegającą torzeniu się skroplin. Do montażu potrzebna podstawa właściwa dla rodzaju pokrycia dachowego. Wewnętrzna średnica 160 mm. Zewnętrzna średnica 300 mm. Wysokość 500 mm.	310,00	381,30
Kominek sanitarny FLOW ø 110 NOWOŚĆ		Głównie stosowany do wentylacji instalacji kanalizacyjnych. Dzięki zastosowaniu głowicy FLOW kominek pozwala uzyskać do 40% mniejszą stratę ciśnienia na przewodach wentylacyjnych, w porównaniu ze standardowymi produktami. Do montażu potrzebna podstawa właściwa dla rodzaju pokrycia dachowego. Wewnętrzna średnica 110 mm wysokość 500 mm.	80,00	98,40
Kominek wentylacyjny FLOW ø 125 NOWOŚĆ		Głównie stosowany jako wyrzut powietrza z okapu kuchennego lub wentylacji wspomaganej mechanicznie. Dzięki zastosowaniu głowicy FLOW kominek pozwala uzyskać do 40% mniejszą stratę ciśnienia na przewodach wentylacyjnych, w porównaniu ze standardowymi produktami. Przewód wewnętrzny wykonany z blachy ocynkowanej. Izolowany pianką poliuretanową zapobiegającą tworzeniu się skroplin. Do montażu potrzebna podstawa właściwa dla rodzaju pokrycia dachowego. Wewnętrzna średnica 125 mm. Zewnętrzna średnica 160 mm. Wysokość 500 mm.	230,00	282,90
Kominek wentylacyjny FLOW ø 160 NOWOŚĆ		Głównie stosowany do wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń typu łazienka, kuchnia, garaż oraz w systemach wentylacji mechanicznej (rekuperacji). Dzięki zastosowaniu głowicy FLOW kominek pozwala uzyskać do 40% mniejszą stratę ciśnienia na przewodach wentylacyjnych, w porównaniu ze standardowymi produktami. Przewód wewnętrzny wykonany z blachy ocynkowanej. Izolowany pianką poliuretanową, zapobiegającą torzeniu się skroplin. Do montażu potrzebna podstawa właściwa dla rodzaju pokrycia dachowego. Wewnętrzna średnica 160 mm. Zewnętrzna średnica 300 mm. Wysokość 500 mm.	395,00	485,85
Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego do blach na rąbek stojący RA4LS		Do podstawy należy dobrać rodzaj kominka wentylacyjnego. Zestaw zawiera uszczelkę i wkręty.	115,00	141,45
Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego do blach dachówkowych RA4LS		Do podstawy należy dobrać rodzaj kominka wentylacyjnego. Zestaw zawiera uszczelkę i wkręty. Pasuje do pokrycia Regent Grand, Scandic Modular, Scandic Line, Smart.	115,00	141,45

Wentylacja dachowa


Nazwa	Obraz produktu	Info	Cena netto	Cena brutto
Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego do blachodachówki Flex RA4LS		Do podstawy należy dobrać rodzaj kominka wentylacyjnego. Zestaw zawiera uszczelkę i wkręty. Pasuje do blachodachówki Flex.	115,00	141,45
Podstawa uniwersalna kominka wentylacyjnego / sanitarnego do blach dachówkowych NOWOŚĆ RA4LS		Do podstawy należy dobrać rodzaj kominka wentylacyjnego lub sanitarnego. Zestaw zawiera uszczelkę i wkręty. Pasuje do wszystkich blachodachówek.	150,00	184,50
Rura flex		Służy do łatwego podłączenia kominka sanitarnego 110/300 z przewodami/rurami kanalizacyjnymi, które nie znajdują się w tym samym położeniu i nie mogą być do siebie bezpośrednio podłączone.	80,00	98,40

Wszystkie kominki i podstawy objęte są 20-letnią gwarancją techniczną oraz 15-letnią gwarancją na utrzymanie koloru.

Dostępne kolory

Nazwa	Czarny	Antracytowy	Grafitowy	Ciennobrazowy	Czekoladowobrazowy	Ceglasty	Wiśniowy
Akcesoria bezpieczeństwa dachowego	•	•	•	•	•	•	•
Wentylacja	•	•	•	•	•	•	•
Zestaw odgromowy			•	•		•	•

System rynnowy Siba zawiera wszystkie niezbędne elementy do stworzenia idealnego systemu odprowadzania wody opadowej.



Dostępne kolory

Nazwa	Czarny	Grafitowy	Grafitowy metalik	Ciemnobrązowy	Czekoladowobrązowy	Ceglasty	Wiśniowy	Biały	Srebrny metalik
Elementy systemu rynnowego Siba	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Elementy systemu rynnowego Siba

Nazwa	Obraz produktu	Rozmiar	Informacje	Ilość szt. w op.	Cena netto (szt.)	Cena brutto (szt.)
Rynna		150 mm	4000 mm	3	82,95	102,03
		150 mm	2000 mm	3	41,79	51,40
		125 mm	4000 mm	3	75,60	92,99
		125 mm	2000 mm	5	37,80	46,49
		100 mm	4000 mm	3	71,40	87,82
		100 mm	2000 mm	5	36,75	45,20
Narożnik wewnętrzny 90°		150 mm		10	65,10	80,07
		125 mm		15	58,91	72,45
		100 mm		10	57,75	71,03
Narożnik zewnętrzny 90°		150 mm		10	65,10	80,07
		125 mm		15	58,91	72,45
		100 mm		10	57,75	71,03
Narożnik wewnętrzny 135°		150 mm		10	131,25	161,44
		125 mm		10	126,00	154,98
		100 mm		10	120,75	148,52
Narożnik zewnętrzny 135°		150 mm		10	131,25	161,44
		125 mm		10	126,00	154,98
		100 mm		10	120,75	148,52
Łącznik rynny z kłami		150 mm		15	17,33	21,32
		125 mm		15	17,33	21,32
		100 mm		15	15,75	19,37
Łącznik rynny		150 mm		25	13,65	16,79
		125 mm		25	13,65	16,79
		100 mm		25	13,65	16,79
Zaślepka rynny		150 mm		20	11,03	13,56
		125 mm		40	11,03	13,56
Zaślepka uniwersalna		125 mm		25	11,03	13,56
		100 mm		25	11,03	13,56
Hak DDC typ P		150 mm	80 mm	50	10,50	12,92
		125 mm	95 mm	50	10,50	12,92
Hak DDC typ H		150 mm	70 mm	50	9,35	11,49
		125 mm	65 mm	50	9,35	11,49
		100 mm	60 mm	50	9,35	11,49
Hak superkrótki		150 mm	45 mm	25	11,55	14,21
		125 mm	45 mm	25	11,55	14,21

Elementy systemu rynnowego Siba

Nazwa	Obraz produktu	Rozmiar	Informacje	Ilość szt. w op.	Cena netto (szt.)	Cena brutto (szt.)
Hak długi		150 mm	205 mm	50	10,50	12,92
		125 mm	205 mm	50	10,50	12,92
		100 mm	205 mm	50	10,50	12,92
Hak superdługi		150 mm	300 mm	25	17,33	21,31
		125 mm	300 mm	25	17,33	21,31
		100 mm	200 mm	25	17,33	21,31
Rura spustowa		120 mm	4000 mm	2	162,75	200,18
		120 mm	3000 mm	2	120,75	148,52
		120 mm	1000 mm	2	39,38	48,44
		100 mm	4000 mm	2	110,25	135,61
		100 mm	3000 mm	2	81,90	100,74
		100 mm	1000 mm	2	28,35	34,87
		90 mm	4000 mm	2	98,70	121,40
		90 mm	3000 mm	2	73,50	90,41
		90 mm	1000 mm	2	28,35	34,87
		75 mm	4000 mm	2	89,25	109,78
		75 mm	3000 mm	2	68,25	83,95
		75 mm	1000 mm	2	26,25	32,29
Sztucer		150 mm	120 mm	15	32,03	39,39
		150 mm	100 mm	20	30,98	38,10
		150 mm	90 mm	20	30,45	37,45
		125 mm	100 mm	25	26,78	32,93
		125 mm	90 mm	25	26,25	32,29
		100 mm	75 mm	30	27,83	34,22
Kolano		120 mm	60°	10	65,63	80,72
		100 mm	70°	15	28,35	34,87
		90 mm	70°	15	26,25	32,29
		75 mm	70°	20	23,63	29,06
Wylewka		120 mm		10	65,63	80,72
		100 mm		15	28,35	34,87
		90 mm		15	26,25	32,29
		75 mm		20	26,25	32,29

Elementy systemu rynnowego Siba

Nazwa	Obraz produktu	Rozmiar	Informacje	Ilość szt. w op.	Cena netto (szt.)	Cena brutto (szt.)
Uchwyt rury spustowej - drewno		120 mm		10	42,00	51,66
		100 mm		20	9,98	12,27
		90 mm		20	9,03	11,11
		75 mm		20	9,03	11,11
Uchwyt rury spustowej - beton		120 mm		10	36,75	45,20
		100 mm		20	11,55	14,21
		90 mm		20	8,93	10,98
		75 mm		20	8,93	10,98
Trzpień do uchwytu - beton			300 mm	100	9,87	12,14
			250 mm	100	9,35	11,49
			200 mm	100	8,51	10,46
			175 mm	100	8,19	10,07
			125 mm	100	7,35	9,04
Łapacz wody		100 mm		10	131,25	161,44
		90 mm		15	126,00	154,98
		75 mm		20	120,75	148,52
Łącznik rury		100 mm		50	17,85	21,96
		90 mm		50	16,28	20,02
		75 mm		50	15,75	19,37
Trójnik		120 mm	60°	6	189,00	232,47
		100 mm	70°	8	110,25	135,61
		90 mm	70°	8	103,95	127,86
		75 mm	70°	12	97,65	120,11
Redukcja rury				20	12,60	15,50
Rewizja rury				5	49,35	60,70


Elementy systemu rynnowego Siba

Nazwa	Obraz produktu	Rozmiar	Informacje	Ilość szt. w op.	Cena netto (szt.)	Cena brutto (szt.)
Oslona przeciwrozpryskowa, narożna				5	73,50	90,41
Oslona przeciwrozpryskowa, prosta				5	70,35	86,53
Wspornik rynny				200	8,93	10,98
Łącznik wulszty		285 mm		100	5,99	7,36
Przelew kanalizacyjny		<i>Pasuje do rur spustowych 75, 90, 100</i> <i>Element wykonany z PVC</i>		1	99,75	122,69

Uwaga! Elementy systemu rynnowego Siba 100/75 oraz 150/120 dostępne są na zamówienie z ok. 21 dniowym terminem realizacji.

Elementy systemu rynnowego Siba Square

System rynnowy Siba Square to odpowiedź na aktualnie panujące trendy w architekturze. Kwadratowe rynny nadają fasadzie budynku całkowicie nowy wygląd.



Dostępne kolory

Nazwa	Czarny	Grafitowy	Srebrny metalik
Elementy systemu rynnowego Siba	•	•	•

Elementy systemu rynnowego Siba Square

Nazwa	Obraz produktu	Rozmiar	Informacje	Ilość szt. w op.	Cena netto (szt.)	Cena brutto (szt.)
Rynna		125 mm	3000 mm	2	145,80	179,33
Sztucer		125 mm	100 mm	5	77,70	95,57
		125 mm	90 mm	5	77,70	95,57
Narożnik wewnętrzny 90°				5	146,50	180,19
Narożnik zewnętrzny 90°				5	146,50	180,19
Zaślepka prawa				10	22,70	27,92
Zaślepka lewa				10	22,70	27,92
Hak długi			210 mm	20	20,50	25,21
Hak krótki			50 mm	40	19,50	23,98
Łącznik rynny				10	19,60	24,11

Uwaga! System rynnowy Siba Square na zamówienie. Czas oczekiwania ok. 21 dni roboczych.

Materiały reklamowe z logo

Nazwa	Cena netto	Cena brutto
Bluza robocza z logo Plannja (rozmiar L, XL)	79,00	97,17
Spodnie robocze, ogrodniczki z logo Plannja (rozmiar L, XL)	88,00	108,24
Spodnie robocze, w pasek, z dopinanymi szelkami z logo Plannja (rozmiar L, XL)	84,00	103,32
Bezrękawnik ocieplany z logo Plannja (rozmiar L, XL)	135,00	166,05
Bluza polar z logo Plannja (rozmiar L, XL)	168,00	206,64
T-shirt z logo Plannja (rozmiar L, XL)	16,00	19,68
Koszulka polo z logo Plannja (rozmiar L, XL)	39,00	47,97
Czapka z logo Plannja	13,00	15,99
Miara rozwijana z logo Plannja	25,00	30,75
Miara składana z logo Plannja	13,00	15,99
Ołówek dekarski z logo Plannja (opakowanie 50 szt.)	137,00	168,51
Wzornik kolorów Plannja	28,00	34,44
Wzornik kolorów Siba	13,00	15,99

* specyfikacja produktów reklamowych dostępna jest w Dziale Obsługi Klienta

** przed złożeniem zamówienia prosimy sprawdzić dostępność produktów reklamowych w Dziale Obsługi Klienta



• Nasi Przedstawiciele handlowi udzielą Państwu dodatkowych informacji.

1. woj. pomorskie	+48 508 083 315	8. woj. podlaskie	+48 504 075 451
2. woj. zachodniopomorskie, woj. lubuskie	+48 502 190 873	9. woj. mazowieckie (zachód)	+48 516 149 490
3. woj. kujawsko-pomorskie, woj. pomorskie (południe), woj. wielkopolskie (północ)	+48 502 312 937	10. woj. mazowieckie (wschód)	+48 607 808 787
4. woj. dolnośląskie woj. wielkopolskie (południe)	+48 668 276 998	11. woj. lubelskie	+48 509 259 607
5. woj. łódzkie	+48 508 083 316	12. woj. świętokrzyskie	+48 502 190 870
6. woj. opolskie, śląskie	+48 508 083 314	13. woj. małopolskie, woj. podkarpackie (zachód)	+48 502 190 889
7. woj. warmińsko-mazurskie	+48 504 075 449	14. woj. podkarpackie	+48 508 083 306



Ruukki Polska Sp. z o.o.
ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, +tel. 48 46 85 81 600
www.plannja.pl

Informacje podane w niniejszym katalogu są dokładnie sprawdzone. Ruukki Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy, przeoczenia oraz za wszelkie pośrednie lub bezpośrednie szkody spowodowane nieprawidłowym użyciem informacji. Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów, kolorów, typu lub wyglądu elementów przedstawionych w tym katalogu.

Copyright © 2019 Plannja AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Plannja i nazwy produktów Plannja stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Plannja AB, część grupy Ruukki Construction.